



责任编辑:王光磊 张迎春  
电话:3186761

# 山东省环境保护督察组第九组向我市转办群众信访举报件情况(第一批)

根据省环境保护督察组第九组关于边督边改信息公开的相关要求,现将省环保督察组转办我市的第一批信访件办理情况向社会公开。第一批信访件共计13件,截至8月28日16时,已办结10件,其中10件属实,3件不属于。办理情况:搬迁1家,限期整改4件,处罚2件,罚款26.3万元。

编号	涉及县(区)	交办问题基本情况	调查核实情况	是否属实	处理处罚和问责情况	备注
电访受[2018]1号	邹平县	来电人系邹平县临池镇上河村,反映上河村南有石灰厂,烧石灰时,产生烟雾,由于村子坐落在山沟中,致使早上时村庄弥漫在烟雾中。另反映存在粉尘污染和噪音污染问题。	经查,现场检查时未生产。经调阅该石灰厂8月份在线监测数据,未发现废气超标情况。同时,该石灰厂物料已采取覆盖措施,地面已硬化。现场检查时发现该石灰厂部分防风抑尘网不完善。	是	执法人员完善相关材料,下一步依法对其下达行政处罚。	
电访受[2018]2号	博兴县	来电人反映:博兴县陈户镇利丰达公司、派尼公司附近粉尘污染严重,影响生活,另反映纯化镇贾家村以北的胜利科技外排刺鼻气体。此污染问题已持续多年,向当地环保部门多次反映没有得到解决。	经查,利丰达化工有限公司环保设备运转正常,其厂区及周边未发现明显异味和粉尘问题;山东派尼新材料有限公司目前处于停产状态;山东博兴胜利科技有限公司治理设施运转正常,未发现超标现象。近期以上三家公司均委托第三方检测机构进行了检测,未出现超标数据。博兴县环保局已在上述三家公司及周边区域进行检测,检测结果未超标,符合恶臭污染物排放标准要求。	是	整改	
电访受[2018]3号	经济技术开发区	来电人反映位于滨州市经济技术开发区境内的码堡沟多年来水质污染严重,周边企业经常向里面偷排污水,造成水体黑臭,污染周边环境。多年来,地方政府投入大量资金进行治理,但没有效果,引起当地群众不满。举报人反映此问题已在2017年向省环保督察组及中央环保督察组反映过,但问题依然存在,迟迟得不到满意结果,质疑当地政府存在不作为,存在欺瞒上级督察的现象。	经对码堡沟沟内水质、水体黑臭、污染周边环境的原因进行排查,码堡沟东侧原有污水管线部分部位出现污水渗漏;由于当前码堡沟无外部洁净水源注入,沟内水体流动性,水体自净能力弱;码堡沟周边小区、企业内部存在雨污水混流问题,造成部分污水通过雨水管排入码堡沟,对码堡沟沟内水体造成污染。	是	根据码堡沟周边雨污水混流问题现状,督促企业、小区加快进行雨污分流改造;10月份开展码堡沟清淤及驳岸加固工程、景观水系改造工程,并组织人员对码堡沟漂浮垃圾及杂草进行清理,加强码堡沟周边保洁和重点部位监管。	未办结
电访受[2018]4号	博兴县	来电人反映:博兴县店子工业园内振兴新型材料厂采用油漆印花工艺进行生产,该厂无环保手续,无VOC治理设备,擅自进行生产长达2年,环保执法人员检查时则停产逃避检查,要求查处。	该项目已于8月20日在博兴县发展和改革局登记备案,环评手续正在办理中。针对该公司的环境违法生产行为,8月21日,镇供电所对该公司采取了断电措施;博兴县环保局已对该公司立案处罚。8月23日经现场核实,未发现生产迹象。	是	断电停产整改,罚款26.3万元	
电访受[2018]5号	滨城区	来电人反映滨城区黄河十一路渤海八路九路之间“王掌恒生态烤全羊”油烟扰民,外排异味,污染持续一年向当地部门反映多次未见效果。	经查,“王掌恒生态烤全羊”餐饮店油烟污染防治措施不完善,对此由滨城区环保分局会同彭李街道办事处下达《环境违法行为责令改正通知书》,责令其立即停业整顿,安装油烟净化装置。目前,该饭店油烟净化设备已经安装到位。	是	限期整改	
电访受[2018]6号	滨城区	来电人反映滨城区滨北工业园内侨昌化工、滨农科技及附近多家小化工厂夜间外排废气,污染持续多年时间一直未解决。	经查,山东滨农科技有限公司已累计投资约4335万元进行对环保设备的建设与改造,以减少废气对周围环境的影响;山东侨昌化学有限公司已累计投资980余万元用于异味治理,使废气达标排放;山东滨农科技有限公司、山东侨昌化学有限公司周边有滨州市洪源钛业有限公司、滨州市元通化工有限公司、山东滨农富尔化工有限公司、滨州市森科工贸有限公司、滨州市宇宇精细化工有限公司、滨州乾坤化工机械有限公司、滨州市奥强化工有限公司7家小化工企业。滨州市洪源钛业有限公司在2014年就已停产,生产设备已拆除;滨州市元通化工有限公司、山东滨农富尔化工有限公司、滨州市森科工贸有限公司、滨州市宇宇精细化工有限公司4家企业在2018年3月底至今一直停产,并落实了停电(生产用电)措施;滨州乾坤化工机械有限公司现正常生产,2017年7月份该燃煤锅炉已拆除;滨州市奥强化工有限公司正常生产,该企业项目在漂液暂存池加钢筋混凝土顶盖密封,上面留有出料口,在出料口上方加设集气罩,并在漂液池池面建有一座气吸收塔。采用氢氧化钠溶液作为吸收液,将漂液池挥发出来的刺激性酸性气体处理后经25m高排气筒排放,将无组织废气转变为有组织废气处理后排放。	是	工业园区联合区环保分局对侨昌化学、隆达农牧、金汇玉米、佳佳化学4家异味整治不到位的企业下达停产整改通知,对格瑞环保等6家企业下达限期整改通知,区政府、环保分局、园区共同约谈13家存在异味突出问题的企业主要负责人,督促企业加大投入,明确时限,落实整改。	未办结
电访受[2018]7号	经济技术开发区	反映位于滨州市经济技术开发区刘集村附近的魏桥电厂将生产用煤露天堆放,粉尘污染严重,周围的路都是黑的。	经查,该公司名为滨州市宏诺新材料有限公司。建设内容分别为4×490t/h煤粉炉配4×135MW抽凝式发电机组和4×1190t/h煤粉炉配4×330MW抽凝式发电机组,两个项目均已通过山东省环保厅环保备案(鲁环评函[2016]105号)。该公司已投资5622万元对热电厂的煤场全封闭进行升级改造,现工程已完成总量的85%,2018年9月底全部建成。	是	限期整改	未办结
电访受[2018]8号	经济技术开发区	来电人系社店办大马村村民。反映在社店办大马路正北100米左右,有一个电视广播发射塔。自己在网上查询,认为辐射安全距离不够。如果该发射塔无辐射危害,要求给村民作出说明;如有害,要求整改。	经查,该工程于2017年2月6日由山东省环保厅进行了批复(鲁环辐表审[2017]2号),2016年12月28日滨州市建筑设计研究院对滨州电视发射塔建设地点至大马路甲村距离出具了测绘结果报告书,结论显示最近距离为503.2米,符合辐射安全距离要求。目前该发射塔建成还未启用,一旦启用,将要求该企业按照环评批复,定期向环保部门报送监测报告。	否		办结
电访受[2018]9号	滨城区	来电人反映有人将大量电厂出的粉煤灰填埋于滨城区杨柳雪镇东纪村北至220国道间,以及二窑厂以西的大片耕地和鱼塘中,要求查处。来电人称随后将寄送书面材料及照片。	经核实,东纪村北至220国道原来是废弃坑塘,有倾倒垃圾现象,环境脏乱,有安全隐患。2010年东纪村和后纪村两委开会商议,将其规划为住宅,由农户收购煤灰与土用于宅基地基础垫平;窑厂以西有大片耕地和鱼塘有粉煤灰,此地属工矿用地,原先为低洼地约3亩,用少量粉煤灰与土进行回填,用于砖坯存放,不存在占用耕地问题。	是	由区环保分局、杨柳雪镇加强对该事件的日常监督和治理,责成农户尽快开工建设住宅。	
电访受[2018]10号	滨城区	来电人反映滨州市滨城区杨柳雪镇刘国相村村民李新一在村中心位置经营了一家养鸡场,规模不详,异味严重,且有传染病隐患。来电人从去年开始曾多次举报,政府工作人员回称,李新一在村外另建一养鸡场,建成后会将村中心的养鸡场迁过去。现村外的养鸡场早已建成,但两处养鸡场目前均处于经营状态,鸡舍内均养满了鸡,未见业主有搬迁的迹象,要求有关部门尽快查处。	经核实,杨柳雪镇刘国相村李新一在村内有养殖场一处,养鸡1700余只,现场存在异味。	是	该区域不属于禁养区。针对现场存在异味,已经责令该养殖户立即将家禽进行清运。8月24日,该养殖户已将家禽全部清运完毕,并将现场粪便全部清理到位。	
电访受[2018]11号	滨城区	来电人反映滨化污水处理厂位于渤海五路以东,隔三岔五放废气,有异味,喘不过气来。一般晚上七点以后,不定期放废气;白天阴天时也放。	经核实,滨化污水处理厂(现名:工业水运营中心),主要任务是处理该公司及下属公司产生的所有生产废水以及生活污水,有时出现异味问题。	是	为发挥好挥发性有机废气治理,督促该企业自2017年1月份开始投资1500余万元,分两期工程实施完成了三套污水处理装置加盖项目,其中三期装置于2017年5月份建设完成,一二期装置于2018年4月份建设完成(附加盖项目建设完成照片),所有废气经收集处理达标后排放。	
电访受[2018]12号	滨城区	来电人反映滨州瑞恒染织公司位于滨城区黄河二路渤海三路华纺股份对面,院里未进行污水处理,污水不知道流到哪里去了,下雨时会多少冒出一会儿,担心有污染问题。	经核实,滨州瑞恒染织有限公司是一家印染企业,年生产涂棉染色布900吨/年。该企业有环评手续,已经建设了规范的污水处理设施,处理后的废水经城市污水管网收集后排入滨州市污水处理厂后集中处理。滨州市环境保护局已经为该企业颁发排污许可证(证书编号:9137160272672282XY001P)。	否		
电访受[2018]13号	邹平县	来电人反映邹平县明集镇兰芝礼村地下水污染严重,有白色漂浮物,污染源不明,拆迁时抽取的地下水造成二次污染,向当地政府反映过。要求彻底查处。	经查,除个别住户因赔偿问题未达成协议外全村已全部拆迁。村内无生产企业及废水排放单位,经询问村委和拆迁指挥部负责人,该村原住宅拆迁过程由住户自行拆除,拆除时未抽取地下水使用,不存在二次污染问题。8月24日,邹平县环境监测站对该村现有两处水井进行了取样,监测结果显示锰指数、氨氮等主要指标均符合地下水三类标准要求。	否		

### 无棣县农村商业银行股份有限公司房产拍卖公告

受有关单位委托,本公司定于2018年9月13日9时整在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖无棣县金岭华府住房5套(房屋拍卖详细资料咨询我公司)。拍卖标的以现场展示为准,本次拍卖采用网上拍卖方式。

有意竞买者持有效身份证件及复印件一份、竞买保证金回执单及收款凭据办理竞买登记手续。

竞买保证金1万元(竞买人名称、保证金缴纳账户名称及退保证金信息名称必须一致,以到达指定账户为准)列入以下账户:

账户名称:滨州市正德拍卖有限公司  
开户银行:农行滨州分行营业部

部  
账号:1575 4001 0400 22945  
公告媒体:滨州日报  
中国拍卖协会网上平台(https://paimai.caa123.org.cn)  
报名时间:2018年9月11日(上午9时至下午17时)  
展示时间:2018年9月6日-9月7日两天(上午9:00至11:30,下午14:30至16:30)  
报名地址:无棣县民天大酒店317室  
拍卖公司:滨州市正德拍卖有限公司  
联系电话:13156830778 15550627775  
2018年8月29日

### 寻找弃婴生父母公告

2015年6月18日  
在滨城区梁才办事处  
张王村拈舍一女婴,身体健康。请孩子的亲生父母或其他监护人持有效证件与滨州市公安局滨城分局梁才派出所联系,联系电话:0543-2115692、2115690。联系地址:黄河八路1115号梁才派出所。公告期限30日。  
滨州市公安局滨城分局梁才派出所  
2018年8月27日

### 寻找弃婴生父母公告

2015年3月10日  
在惠民县淄角镇孙庄村拈舍一男婴,身体健康。请孩子的亲生父母或其他监护人持有效证件与惠民县公安局淄角镇派出所联系,联系电话:0543-5356421、5356016。联系地址:惠民县公安局淄角派出所。公告期限30日。  
惠民县公安局淄角派出所  
2018年8月27日

## 遗失声明

联系电话:3186726 18654306492

尹建霞丢失滨州洪基置业有限公司2017年12月14日开具的房款收据1张,票号:6867085,声明作废。

尹建霞丢失滨州洪基置业有限公司2017年11月26日开具的意向金收据1张,票号:5286838,声明作废。

山东滨州银河国际物流有限公司高新区分公司鲁M3571S(蓝色)道路运输证丢失,证号:鲁交运管滨字371604301027号,声明作废。

承租方:刘国强,租赁方:宫翠梅房屋租赁合同备案证明丢失,编号:20140332,特此声明。

滨州农村商业银行股份有限公司丢失山东增值税普通发票(发票联)4份,发票代码:3700172320,发票号码:19974827-19974830,声明作废。

滨州市滨城区盛昌家电商场丢失山东增值税普通发票(发票联)1份,发票代码:3700162350,发票号码:02993619,声明作废。

王婧雅出生医学证明丢失,编号:M370396469,声明作废。

薛嘉欣出生医学证明丢失,编号:R370122987,声明作废。

滨州市欣阳钢铁有限公司营业执照正、副本丢失,注册号:371600200005264,声明作废。

滨州市永利汽车销售服务有限公司公章磨损严重、字迹不清,编码:372302000098,声明作废。

滨州市永利汽车销售服务有限公司财务专用章磨损严重、字迹不清,编码:372302000099,声明作废。

滨州市永利汽车销售服务有限公司合同专用章磨损严重、字迹不清,编码:372302000100,声明作废。

# 2018年9月份滨州供电公司电网检修停电公告

尊敬的用电客户:  
因供电设施检修,我公司计划在下列时段对以下线路进行停电检修,现将检修线路、停电区域及主要影响客户范围列表公告如下:

序号	检修线路	工作时间	检修原因	停电区域	主要影响客户范围
1	110千伏富泽站:10千伏泽六乙线工业局环网柜1开关	9月11日 08:00—16:00	线路改造	黄河五路六路之间渤海七路	滨州市瑞丰医药连锁经营有限责任公司、滨州市惠生集团有限公司(七天酒店)。
2	110千伏沙河站:10千伏东方甲线9113开关至10千伏安利I线#3环网柜1开关	9月14日 08:00—16:00	线路改造	西外环至渤海三十路;沙河西路两侧	腾飞海龙管道、金龙方圆、张国鹏、公管局、华晨新型建材等客户。
3	110千伏沙河站:10千伏东方乙线9313开关至10千伏安利II线#3环网柜1开关	9月14日 08:00—16:00	线路改造	西外环至渤海三十路;沙河西路两侧	沙韩村、裕泰隆果品、瑞祥机械、滨州市益源塑料制品有限责任公司等客户。

备注:  
1、检修工作有可能比计划时间提前完成,会提前恢复送电,如因天气及不可抗力导致检修工作无法正常进行或延误送电,敬请谅解,请注意恢复送电过程中的用电安全。如有其它用电疑问,请拨打供电服务热线:0543-3302235。  
2、双电源及自备电源用户,需切换电源时请提前三天到供电公司办理有关手续。  
3、我公司对电网检修工作给您带来的不便表示歉意,并将努力缩短停电时间,衷心感谢您的理解与支持!

国网滨州供电公司  
2018年8月28日